



Čížek & Ptašek s.r.o.
Ostravská 393, 739 25 Sviadnov

tel. +420 558 671 368

sim@dvaptaci.cz
www.dvaptaci.cz

© A. N. OrSan 603 93 00 00



SIM
System



DÍLENSKÝ NÁBYTEK

Obsah

SWM	2 - 13
SWP	14 - 21
SWC	22 - 23
SWS	22 - 24
Dílenské vozíky	25 - 27
Stojící a závěsné skříně	28 - 31
Příslušenství	32



Dílenské stoly SWM

Dílenské stoly dodáváme smontované, nebo v dílech. Standartně v odolném šedém práškovém nástřiku RAL - 7004

Na přání:

modrá - RAL - 5010

červená - RAL - 3002

zelená - RAL - 6016

KONSTRUKČNÍ DÍLY STOLU SWM

konstrukci upravíme podle vašeho požadavku



Skříně se zásuvkami

VLK-52.2 507x360x272

(zásuvky: 2x90)

VLK-53.3 507x360x377

(zásuvky: 3x90)

VLK-54.3 507x360x482

(zásuvky: 2x90 1x200)

VLK-56.5 507x360x692

(zásuvky: 4x90 1x200)

VLK-56.6 507x360x692

(zásuvky: 6x90)

VLK-102.2 1014x360x272

(zásuvky: 2x90)




Univerzální skříň typu **KS**

KS-690 507x360x692



Nástavec stolu typ **NS** perforovaná deska pro zavěšení držáků náradí a td., nebo policemi typů **SS** a **MR**


NS-10.8	1014x840
NS-10.12	1014x1260
NS-15.8	1521x840
NS-15.12	1521x1260
NS-20.8	2028x840
NS-20.12	2028x1260




Rampa pro instalaci světla typ **UO**

POZOR: nabídka neobsahuje lampy a elektrickou instalaci.

UO-10	1014x400
UO-15	1521x400
UO-20	2028x400



System značení v katalogu



Deska pracovního stolu (pro všechny stoly v tomto katalogu. Provedení napřání je za příplatek)



Voděodolná překližka z tvrdého dřeva síly 36 mm, lakovaná bezbarvým lakem.



Voděodolná překližka z tvrdého dřeva síly 36 mm, lakovaná bezbarvým lakem.

Na přání: zadní deska proti pádu materiálů



Voděodolná překližka z tvrdého dřeva síly 36 mm.

Na přání: potah s pozinkovaného, nebo nerezového plechu.



Voděodolná překližka z tvrdého dřeva síly 36 mm.

Na přání: olejůvdomný gumový potah

SWM - 106.0



SWM-106.0 1166x600x833
SWM-107.0 1166x700x833
SWM-108.0 1166x800x833

SWM - 106.1



SWM-106.1 1166x600x833
SWM-107.1 1166x700x833
SWM-108.1 1166x800x833
skříň: VLK-52.2

SWM-106.2



SWM-106.2 1166x600x833
SWM-107.2 1166x700x833
SWM-108.2 1166x800x833
skříň: VLK-53.3

SWM-106.3



SWM-106.3 1166x600x833
SWM-107.3 1166x700x833
SWM-108.3 1166x800x833
skříň: VLK-54.3

SWM-106.4



SWM-106.4 1166x600x833
SWM-107.4 1166x700x833
SWM-108.4 1166x800x833
skříňe: VLK-56.5

SWM-106.5



SWM-106.5 1166x600x833
SWM-107.5 1166x700x833
SWM-108.5 1166x800x833
skříňe: VLK-56.5, VLK-52.2

SWM-106.6



SWM-106.6 1166x600x833
SWM-107.6 1166x700x833
SWM-108.6 1166x800x833
skříňe: KS-690

SWM-106.7



SWM-106.7 1166x600x833
SWM-107.7 1166x700x833
SWM-108.7 1166x800x833
skříňe: VLK-52.2, KS-690

SWM - 106.8



SWM-106.8 1166x600x833
SWM-107.8 1166x700x833
SWM-108.8 1166x800x833
vybavení: VLK-102.2

SWM-106.9



SWM-106.9 1166x600x1673
SWM-107.9 1166x700x1673
SWM-108.9 1166x800x1673
vybavení: VLK-56.5, NS-10.8

SWM-106.10



SWM-106.10 1166x600x1673
SWM-107.10 1166x700x1673
SWM-108.10 1166x800x1673
vybavení: VLK-56.5, NS-10.8, UO-10

SWM-106.11



SWM-106.11 1166x600x2093
SWM-107.11 1166x700x2093
SWM-108.11 1166x800x2093
vybavení: VLK-56.5, NS-10.12, UO-10

SWM-156.0



SWM-156.0 1673x600x833
SWM-157.0 1673x700x833
SWM-158.0 1673x800x833

SWM-156.1



SWM-156.1 1673x600x833
SWM-157.1 1673x700x833
SWM-158.1 1673x800x833
vybavení: VLK-52.2

SWM-156.2



SWM-156.2 1673x600x833
SWM-157.2 1673x700x833
SWM-158.2 1673x800x833
vybavení: VLK-56.5, VLK-52.2

SWM-156.3



SWM-156.3 1673x600x833
SWM-157.3 1673x700x833
SWM-158.3 1673x800x833
vybavení: VLK-56.5, VLK-56.5

SWM-156.4



SWM-156.4 1673x600x833
SWM-157.4 1673x700x833
SWM-158.4 1673x800x833
vybavení: VLK-102.2, KS-690

SWM-156.5



SWM-156.5 1673x600x833
SWM-157.5 1673x700x833
SWM-158.5 1673x800x833
vybavení: KS-690

SWM-156.6



SWM-156.6 1673x600x833
SWM-157.6 1673x700x833
SWM-158.6 1673x800x833
vybavení: VLK-56.5, KS-690

SWM-156.7



SWM-156.7 1673x600x833
SWM-157.7 1673x700x833
SWM-158.7 1673x800x833
vybavení: VLK-56.5, VLK-52.2, KS-690

SWM-156.8



SWM-156.8 1673x600x833

SWM-157.8 1673x700x833

SWM-158.8 1673x800x833

vybavení: VLK-52.2, KS-690

SWM-156.9



SWM-156.9 1673x600x833

SWM-157.9 1673x700x833

SWM-158.9 1673x800x833

vybavení: KS-690, VLK-52.2, KS-690

SWM-156.10



SWM-156.10 1673x600x833

SWM-157.10 1673x700x833

SWM-158.10 1673x800x833

vybavení: VLK-56.5, VLK-56.5, KS-690

SWM - 156.11



SWM-156.11 1673x600x833

SWM-157.11 1673x700x833

SWM-158.11 1673x800x833

vybavení: VLK-56.5, VLK-102.2

SWM-156.12



SWM-156.12 1673x600x833
SWM-157.12 1673x700x833
SWM-158.12 1673x800x833
vybavení: VLK-52.2, VLK-52.2

SWM-156.13



SWM-156.13 1673x600x1673
SWM-157.13 1673x700x1673
SWM-158.13 1673x800x1673
vybavení: VLK-56.5, KS-690, NS-15.8

SWM-156.14



SWM-156.14 1673x600x1673
SWM-157.14 1673x700x1673
SWM-158.14 1673x800x1673
vybavení: VLK-56.5, KS-690, NS-15.8, UO-15

SWM-156.15



SWM-156.15 1673x600x2093
SWM-157.15 1673x700x2093
SWM-158.15 1673x800x2093
vybavení: VLK-56.5, KS-690, NS-15.12, UO-15

SWM-206.0



SWM-206.0 2180x600x833
SWM-207.0 2180x700x833
SWM-208.0 2180x800x833

SWM-206.1



SWM-206.1 2180x600x833
SWM-207.1 2180x700x833
SWM-208.1 2180x800x833
vybavení: VLK-52.2

SWM-206.2



SWM-206.2 2180x600x833
SWM-207.2 2180x700x833
SWM-208.2 2180x800x833
vybavení: VLK-56.5, VLK-52.2

SWM - 206.3



SWM-206.3 2180x600x833
SWM-207.3 2180x700x833
SWM-208.3 2180x800x833
vybavení: VLK-56.5, VLK-56.6

SWM-206.4



SWM-206.4 2180x600x833
SWM-207.4 2180x700x833
SWM-208.4 2180x800x833
vybavení: KS-690

SWM-206.5



SWM-206.5 2180x600x833
SWM-207.5 2180x700x833
SWM-208.5 2180x800x833
vybavení: VLK-56.5, KS-690

SWM-206.6



SWM-206.6 2180x600x833
SWM-207.6 2180x700x833
SWM-208.6 2180x800x833
vybavení: VLK-52.2, VLK-102.2, KS-690

SWM-206.7



SWM-206.7 2180x600x833
SWM-207.7 2180x700x833
SWM-208.7 2180x800x833
vybavení: VLK-56.5, VLK-102.2, KS-690

SWM-206.8



SWM-206.8 2180x600x833

SWM-207.8 2180x700x833

SWM-208.8 2180x800x833

vybavení: VLK-56.5, VLK-52.2, VLK-52.2, KS-690

SWM-206.9



SWM-206.9 2180x600x1673

SWM-207.9 2180x700x1673

SWM-208.9 2180x800x1673

vybavení: VLK-56.5, KS-690, NS-20.8

SWM-206.10



SWM-206.10 2180x600x1673

SWM-207.10 2180x700x1673

SWM-208.10 2180x800x1673

vybavení: VLK-56.5, KS-690, NS-20.8, UO-20

SWM-206.11



SWM-206.11 2180x600x2093

SWM-207.11 2180x700x2093

SWM-208.11 2180x800x2093

vybavení: VLK-56.5, KS-690, NS-20.12, UO-20



Dílnské stoly SWP

Dílnské stoly **SWP**. Konstrukci tvoří pracovní deska uložená na skříních se zásuvkami a na univerzálních skříních. **Stoly mají šroubovací nožky pro řádné ustavení.** Všechny části jsou nastříkány odolnou práškovou barvou v odstínu RAL 7004, Na přání je možné zvolit:
modrou - RAL 5010,
červenou - RAL 3002,
zelenou - RAL 6016.

KONSTRUKČNÍ DÍLY STOLŮ SWP



Skříně se zásuvkami **VLKT/VLKF/VLKG**:

VLKT-57.5 507x460x797
(zásuvky: 3x90, 2x200)

VLKT-57.7 507x460x797
(zásuvky: 7x90)

VLKF-57.5 507x600x797
(zásuvky: 3x90, 2x200)

VLKF-57.7 507x600x797
(zásuvky: 7x90)

VLKG-57.5 507x760x797
(zásuvky: 3x90, 2x200)

VLKG-57.7 507x760x797
(zásuvky: 7x90)



Univerzální skříně typu **KVLT/KVLF/KVLG**

KVLT-797.2 507x460x797
(zásuvky 1x90 i 1x200 dveře 385)

KVLT-797.3 507x460x797
(zásuvky 3x90 dveře 385)

KVLF-797.2 507x600x797
(zásuvky 1x90 i 1x200 dveře 385)

KVLF-797.3 507x600x797
(zásuvky 3x90 dveře 385)

KVLG-797.2 507x760x797
(zásuvky 1x90 i 1x200 dveře 385)

KVLG-797.3 507x760x797
(zásuvky 3x90 dveře 385)



Regulace výšky stolu a jeho stabilizace pomocí šroubovacích nožek



SWP-106.1



SWP-106.1 1166x600x860
vybavení: VLKT-57.5
SWP-107.1 1166x700x860
vybavení: VLKF-57.5
SWP-108.1 1166x800x860
vybavení: VLKG-57.5

SWP-106.2



SWP-106.2 1166x600x860
vybavení: VLKT-57.7
SWP-107.2 1166x700x860
vybavení: VLKF-57.7
SWP-108.2 1166x800x860
vybavení: VLKG-57.7

SWP-106.3



SWP-106.3 1166x600x860
vybavení: KVLТ-797.2
SWP-107.3 1166x700x860
vybavení: KVLF-797.2
SWP-108.3 1166x800x860
vybavení: KVLG-797.2

SWP-106.4



SWP-106.4 1166x600x860
vybavení: KVLТ-797.3
SWP-107.4 1166x700x860
vybavení: KVLF-797.3
SWP-108.4 1166x800x860
vybavení: KVLG-797.3

SWP-156.1



SWP-156.1 1673x600x860
vybavení: VLKT-57.5
SWP-157.1 1673x700x860
vybavení: VLKF-57.5
SWP-158.1 1673x800x860
vybavení: VLKG-57.5

SWP-156.2



SWP-156.2 1673x600x860
vybavení: VLKT-57.7
SWP-157.2 1673x700x860
vybavení: VLKF-57.7
SWP-158.2 1673x800x860
vybavení: VLKG-57.7

SWP-156.3



SWP-156.3 1673x600x860
vybavení: KVLТ-797.2
SWP-157.3 1673x700x860
vybavení: KVLF-797.2
SWP-158.3 1673x800x860
vybavení: KVLG-797.2

SWP-156.4



SWP-156.4 1673x600x860
vybavení: KVLТ-797.3
SWP-157.4 1673x700x860
vybavení: KVLF-797.3
SWP-158.4 1673x800x860
vybavení: KVLG-797.3

SWP-156.5



SWP-156.5 1673x600x860
vybavení: VLKT-57.5+ VLKT-57.5
SWP-157.5 1673x700x860
vybavení: VLKF-57.5+ VLKF-57.5
SWP-158.5 1673x800x860
vybavení: VLKG-57.5+VLKG-57.5

SWP-156.6



SWP-156.6 1673x600x860
vybavení: VLKT-57.5+ VLKT-57.7
SWP-157.6 1673x700x860
vybavení: VLKF-57.5+ VLKF-57.7
SWP-158.6 1673x800x860
vybavení: VLKG-57.5+VLKG-57.7

SWP-156.7



SWP-156.7 1673x600x860
vybavení: VLKT-57.7+ VLKT-57.7
SWP-157.7 1673x700x860
vybavení: VLKF-57.7+ VLKF-57.7
SWP-158.7 1673x800x860
vybavení: VLKG-57.7+VLKG-57.7

SWP-156.8



SWP-156.8 1673x600x860
vybavení: KVLK-797.2+ VLKT-57.5
SWP-157.8 1673x700x860
vybavení: KVLK-797.2+ VLKF-57.5
SWP-158.8 1673x800x860
vybavení: KVLK-797.2+VLKG-57.5

SWP-156.9



SWP-156.9 1673x600x860
vybavení: KVL7-797.2+ VLKT-57.7
SWP-157.9 1673x700x860
vybavení: KVL7-797.2+ VLK7-57.7
SWP-158.9 1673x800x860
vybavení: KVLG-797.2+VLKG-57.7

SWP-156.10



SWP-156.10 1673x600x860
vybavení: KVL7-797.2+ KVL7-797.3
SWP-157.10 1673x700x860
vybavení: KVL7-797.2+ KVL7-797.3
SWP-158.10 1673x800x860
vybavení: KVLG-797.2+KVLG-797.3

SWP-156.11



SWP-156.11 1673x600x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLKT-57.5
SWP-157.11 1673x700x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLK7-57.5
SWP-158.11 1673x800x860
vybavení: KVLG-797.3+VLKG-57.5

SWP-156.12



SWP-156.12 1673x600x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLKT-57.7
SWP-157.12 1673x700x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLK7-57.7
SWP-158.12 1673x800x860
vybavení: KVLG-797.3+VLKG-57.7

SWP-206.1



SWP-206.1 2180x600x860
vybavení: VLKT-57.5
SWP-207.1 2180x700x860
vybavení: VLKF-57.5
SWP-208.1 2180x800x860
vybavení: VLKG-57.5

SWP-206.2



SWP-206.2 2180x600x860
vybavení: VLKT-57.7
SWP-207.2 2180x700x860
vybavení: VLKF-57.7
SWP-208.2 2180x800x860
vybavení: VLKG-57.7

SWP-206.3



SWP-206.3 2180x600x860
vybavení: KVLТ-797.2
SWP-207.3 2180x700x860
vybavení: KVLF-797.2
SWP-208.3 2180x800x860
vybavení: KVLG-797.2

SWP-206.4



SWP-206.4 2180x600x860
vybavení: KVLТ-797.3
SWP-207.4 2180x700x860
vybavení: KVLF-797.3
SWP-208.4 2180x800x860
vybavení: KVLG-797.3

SWP-206.5



SWP-206.5 2180x600x860
vybavení: VLKT-57.5+ VLKT-57.5
SWP-207.5 2180x700x860
vybavení: VLKF-57.5+ VLKF-57.5
SWP-208.5 2180x800x860
vybavení: VLKG-57.5+VLKG-57.5

SWP-206.6



SWP-206.6 2180x600x860
vybavení: VLKT-57.5+ VLKT-57.7
SWP-207.6 2180x700x860
vybavení: VLKF-57.5+ VLKF-57.7
SWP-208.6 2180x800x860
vybavení: VLKG-57.5+VLKG-57.7

SWP-206.7



SWP-206.7 2180x600x860
vybavení: VLKT-57.7+ VLKT-57.7
SWP-207.7 2180x700x860
vybavení: VLKF-57.7+ VLKF-57.7
SWP-208.7 2180x800x860
vybavení: VLKG-57.7+VLKG-57.7

SWP-206.8



SWP-206.8 2180x600x860
vybavení: KVLK-797.2+ VLKT-57.5
SWP-207.8 2180x700x860
vybavení: KVLK-797.2+ VLKF-57.5
SWP-208.8 2180x800x860
vybavení: KVLK-797.2+VLKG-57.5

SWP-206.9



SWP-206.9 2180x600x860
vybavení: KVL7-797.2+ VLK7-57.7
SWP-207.9 2180x700x860
vybavení: KVL7-797.2+ VLK7-57.7
SWP-208.9 2180x800x860
vybavení: KVL7-797.2+VLK7-57.7

SWP-206.10



SWP-206.10 2180x600x860
vybavení: KVL7-797.2+ KVL7-797.3
SWP-207.10 2180x700x860
vybavení: KVL7-797.2+ KVL7-797.3
SWP-208.10 2180x800x860
vybavení: KVL7-797.2+KVL7-797.3

SWP-206.11



SWP-206.11 2180x600x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLK7-57.5
SWP-207.11 2180x700x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLK7-57.5
SWP-208.11 2180x800x860
vybavení: KVL7-797.3+VLK7-57.5

SWP-206.12



SWP-206.12 2180x600x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLK7-57.7
SWP-207.12 2180x700x860
vybavení: KVL7-797.3+ VLK7-57.7
SWP-208.12 2180x800x860
vybavení: KVL7-797.3+VLK7-57.7



Dílenské stoly SWC i SWS

Dílenské stoly typu **SWC**, mají pracovní desku z voděodolné překližky z tvrdého dřeva síly 36 mm. Na přání mohou být oplechovány pozinkem, nebo nerezí, můžou být potaženy olejovzdornou gumou. Rámy jsou svařované z ocelových profilů, což zaručuje pevnost, trvanlivost a stabilitu. Povrchový lak je vypalovaný - práškový. Dodávají se v šedé barvě RAL - 7004.

Na přání:

modrá- RAL 5010,
červená - RAL 3002,
zelená - RAL 6016.



Dílenské stoly typu **SWS** mají pracovní desku z voděodolné překližky z tvrdého dřeva síly 36 mm. Na přání mohou být oplechovány pozinkem, nebo nerezí, můžou být potaženy olejovzdornou gumou. Rámy jsou šroubované z ocelových profilů, což zaručuje pevnost, trvanlivost a stabilitu. Povrchový lak je vypalovaný - práškový. Dodávají se v šedé barvě RAL - 7004.

Na přání:

modrá- RAL 5010,
červená - RAL 3002,
zelená - RAL 6016.



Univerzální skříň **KS**
KS-690 507x360x692



Konstrukční díly pro obě verze dílenských stolů

Skříň se zásuvkami **VLK**

VLK-52.2 507x360x272 (zásuvky: 2x90)

VLK-54.3 507x360x482 (zásuvky: 2x90, 1x200)

VLK-56.5 507x360x692 (zásuvky: 4x90, 1x200)



Konstrukční díly pro obě verze dílenských stolů

SWC-A



šířka: 1600 mm
hloubka: 600 mm
výška: 870 mm

SWC-B



šířka: 1600 mm
hloubka: 600 mm
výška: 870 mm
vybavení: VLK-56.5, KS-690

SWC-C



šířka: 1600 mm
hloubka: 600 mm
výška: 870 mm
vybavení: KS-690

SWC-D



šířka: 1600 mm
hloubka: 600 mm
výška: 870 mm
vybavení: VLK-56.5

SWS-1



šířka: 1800 mm
hloubka: 700 mm
výška: 823 mm

SWS-2



šířka: 1800 mm
hloubka: 700 mm
výška: 823 mm
vybavení: VLK-52.2, VLK-54.3

SWS-2.1



šířka: 1800 mm
hloubka: 700 mm
výška: 823 mm
vybavení: VLK-54.3

SWS-2.2



šířka: 1800 mm
hloubka: 700 mm
výška: 823 mm
vybavení: VLK-52.2

WNR-51.5



šířka: 507 mm
hloubka: 360 mm
výška: 822 mm

WNR-51.5.BL



šířka: 507 mm
hloubka: 360 mm
výška: 822 mm

WNR-100



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 822 mm

WNR-01



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 884 mm

WNR-02



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 884 mm

WNR-04



šířka: 1014 mm
hloubka: 507 mm
výška: 1346 mm

WRP-01



šířka: 690 mm
hloubka: 700 mm
výška: 945 mm

WRK-01



šířka: 507 mm
hloubka: 507 mm
výška: 1754 mm

Dílenské skříně

Dílenská skříň SIM nr 1



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 964 mm

Dílenská skříň SIM nr 2



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 964 mm

Dílenská skříň SIM nr 3



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 964 mm

Dílenská skříň SIM nr 4



šířka: 1267 mm
hloubka: 360 mm
výška: 1549 mm

Dílenská skříň SIM nr 5



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 964 mm

Dílenská skříň SIM nr 6



šířka: 1267 mm
hloubka: 360 mm
výška: 1159 mm

Dílenská skříň SIM nr 7



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 964 mm

Dílenská skříň SIM nr 8



šířka: 1014 mm
hloubka: 360 mm
výška: 964 mm

Závěsná skříň na nářadí SG-1



šířka: 600 mm
hloubka: 240 mm
výška: 750 mm

Závěsná skříň na nářadí SN-1.4



šířka: 1400 mm
hloubka: 200 mm
výška: 600 mm

Bez vybavení

ZRP-01




šířka: 690 mm
hloubka: 700 mm
výška: 885 mm

ZRK-01



šířka: 507 mm
hloubka: 507 mm
výška: 1694 mm

Perforované desky LOBv



	šířka	výška
LOB1	360	480
LOBT1	460	480
LOB2	360	375
LOBT2	460	375
LOB3	360	1007
LOBT3	460	1007
LOB4	360	902
LOBT4	460	902
LOB5	360	692
LOBT5	460	692
LOB 81.102	460	1014
LOB 81.103	460	1521

Mohou být instalovány vertikálně i horizontálně.



Způsob montáže závěsů
na perforované desce LOB



Závěs SIM
nr 8.30, 8.50, 8.70



Závěs SIM nr 2



Závěs SIM nr 1
průměr $\varnothing$ 32



Závěs SIM nr 9



Závěs SIM nr 4



Závěs SIM nr 5



Závěs SIM nr 7.30, 7.50, 7.70



Závěs SIM nr 3



Závěs SIM nr 6



Závěs SIM nr 10.15, 10.30



Závěs SIM nr 11.25, 11.40

